



GLASS Frame moderno

2024

GLASS Frame:

IL NUOVO SISTEMA DI ANTE TELAIO ALLUMINIO E VETRO UNIVERSALE ***PER TUTTI I MODELLI CREO***

GLASS Frame è il sistema di ante vetro universale progettato per abbinarsi a tutti i modelli CREO, offrendo così un'elevata versatilità compositiva.

Con **GLASS Frame**, è possibile scegliere tra diverse tipologie di telaio e vetri, con più finiture, offrendo opzioni di apertura con gola o con maniglia, per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

L'anta "Quadra", con cerniera a scomparsa, permette continuità estetica con gli elementi a giorno e i sistemi a spalla consentendo la creazione di ambienti cucina e living coordinati e armoniosi.

GLASS Frame:
THE NEW GLASS AND ALUMINUM FRAME DOOR SYSTEM UNIVERSAL FOR ALL CREO MODELS
GLASS Frame is the universal glass door system designed to match all CREO models, offering high compositional versatility.

With GLASS Frame, it is possible to choose from different types of frames and glasses, with multiple finishes, offering opening options with finger rail or handle, to meet every aesthetic and functional need.

The "Quadra" door, with hidden hinge, allows aesthetic continuity with the open units and the bookcase with load bearing side panels systems, enabling the creation of coordinated and harmonious kitchen and living spaces.

DIFFERENT FRAME PROFILES
THREE GLASS COLORS
VERSATILE AND TRANSVERSAL
OPENING SYSTEMS WITH FINGER RAIL
AND INTEGRATED HANDLE

DIVERSI
PROFILI DI
TELAIO

TRE
COLORAZIONI
DI VETRI

GLASS Frame


PER TUTTI I MODELLI




VERSATILE
E
TRASVERSALE

SISTEMI DI
APERTURA
CON GOLA
E MANIGLIA
INTEGRATA

GLASS Frame





Neck




Bridge




SP: **18**
TH: MM



TELAIO
FRAME






VETRO
GLASS




anta "PRISMA"
"PRISMA" door

i anta senza presa maniglia, disponibile Push-Pull, con presa sul fondo e con gola.
door without handle grip, available Push-Pull, with bottom grip and with finger rail.


SP: **20**
TH: MM




TELAIO
FRAME



VETRO
GLASS



disponibile anche con
maniglia integrata
also available with
integrated
handle




anta "LIGHT"
"LIGHT" door

i anta disponibile con maniglia integrata, con presa sul fondo e con gola. Push-Pull non realizzabile.
door available with integrated handle, bottom grip and finger rail. Push-Pull not possible.


GLASS FRAME È ABBINABILE
CON L'INTERA COLLEZIONE
GLASS FRAME IS MATCHABLE WITH
THE ENTIRE MODELS COLLECTION



anta "QUADRA" disponibile anche per
"QUADRA" door also available for



ELEMENTI A GIORNO CON ANTA
OPEN UNITS WITH DOOR



LIBRERIA A SPALLA
BOOKCASE WITH LOAD BEARING SIDE PANELS

i L'anta "QUADRA" permette continuità estetica in tutti quegli ambienti dove sono presenti cucina, elementi a giorno e libreria a spalla, essendo disponibile nei tre sistemi, sempre con cerniera a scomparsa e con una vasta gamma di finiture. 'QUADRA' door allows aesthetic continuity in kitchen, open units and bookcase with load bearing side panels, being available in the three systems, always with hidden hinge and with a wide range of finishes.

SP: 22
TH: MM

TELAIO
FRAME

titanio

nero

silver dark

umber

ottone

rame brunito

VETRO
GLASS

trasparente

bronzo

fumè

anta "QUADRA"
"QUADRA" door

i anta con presa maniglia perimetrale su telaio. Push-Pull non realizzabile.
anta con cerniera "Air" a scomparsa.
door with perimeter handle grip on frame. Push-Pull not possible. Door with hidden 'Air' hinge.

SP: 22
TH: MM

TELAIO
FRAME

titanio

nero

silver dark

VETRO
GLASS

satinato

bronzo

fumè

anta "VISION"
"VISION" door

i anta senza presa maniglia, disponibile Push-Pull, con presa sul fondo e con gola.
door without handle grip, available Push-Pull, with bottom grip and with finger rail.



MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674

La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674

This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.



GREENGUARD

Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD

The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.



PANNELLO ECOLOGICO

Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS

LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.



GRUPPO LUBE ECOLOGIC

Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS

The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.




FSC®

La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®

FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.




FOTOVOLTAICO

Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS

Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp. The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

Bridge



**ANTA CON PRESA MANIGLIA
INTEGRATA o PUSH-PULL**
DOOR WITH INTEGRATED HANDLE
GRIP OR PUSH-PULL







DI SERIE: Anta con maniglia centrale integrata su traverso superiore su basi, colonne monoporta H.109, H.145 e H.150 ed ante inferiori delle colonne con doppia anta.
Anta con maniglia centrale integrata su traverso inferiore su pensili, ante superiori delle colonne con doppia anta e su sopracolonne.
Anta con maniglia centrale integrata su montante laterale su colonne monoporta H.217 e H.222.

STANDARD: Door with integrated central handle on top traverse on base units, single-door columns H.109, H.145 and H.150 and lower doors of columns with double door.
Door with central handle integrated on lower traverse on wall units, upper doors of columns with double door and on top-columns units.
Door with central handle integrated on the side of the frame on single-door columns H.217 and H.222.


 **Push-Pull non realizzabile**
Push-Pull not possible




**MANIGLIA CENTRALE INTEGRATA
SU TRAVERSO INFERIORE**
INTEGRATED CENTRAL HANDLE
ON LOWER TRAVERSE



**MANIGLIA CENTRALE INTEGRATA
SU TRAVERSO SUPERIORE**
INTEGRATED CENTRAL HANDLE
ON TOP TRAVERSE




**MANIGLIA CENTRALE INTEGRATA
SU MONTANTE LATERALE**
INTEGRATED CENTRAL HANDLE
ON THE SIDE OF THE FRAME



ANTA SENZA MANIGLIA
DOOR WITHOUT HANDLE

anta "LIGHT"
"LIGHT" door



DI SERIE: Push-Pull
STANDARD: Push-Pull

A RICHIESTA: Presa sul fondo su pensili
ON REQUEST: Bottom grip on wall units

anta "PRISMA"
"PRISMA" door



DI SERIE: Push-Pull
Push-Pull

A RICHIESTA: Presa sul fondo su pensili
ON REQUEST: Bottom grip on wall units

anta "VISION"
"VISION" door



DI SERIE: Presa perimetrale su telaio
STANDARD: Perimeter grip on frame

 **Push-Pull e presa sul fondo non realizzabili**
Push-Pull and bottom grip not possible


anta "QUADRA"
"QUADRA" door

PENSILI

WALL UNITS


Nelle pagine relative ai moduli disponibili troverete indicata in alto a destra la profondità al fianco. A questa dovrà essere poi sommato lo spessore dell'anta telaio alluminio scelta così da avere la profondità di ingombro totale.

On the pages for the available modules you will find the depth to the side indicated at the top right. To this must then be added the thickness of the aluminium frame door chosen in order to obtain the total overall depth.




BASI ZOCCOLO H.13 BRIDGE

BRIDGE H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.13 NECK

NECK H.13 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6 BRIDGE

BRIDGE H.6 PLINTH BASE UNITS




BASI ZOCCOLO H.6 NECK

NECK H.6 PLINTH BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13

H.13 PLINTH COLUMNS




⚠ Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.


⚠ Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.

COLONNE ZOCCOLO H.6

H.6 PLINTH COLUMNS



⚠ Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns



TELAIO ALLUMINIO VERNICIATO FINITURA OPACA MATT FINISH PAINTED ALUMINIUM FRAME

DI SERIE: telaio alluminio verniciato titanio sp.22 mm vetro bronzo (di serie) o trasparente o fumè

STANDARD: 22 mm th. titanium painted aluminium frame bronze (standard) or transparent or fumè glass

telaio titanio (opz.QTIT)

titanium frame (opt.QTIT)



con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)




con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)



con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)



SEZIONE TECNICA ANTA "QUADRA"
"QUADRA" DOOR TECHNICAL SECTION



A RICHIESTA: telaio alluminio verniciato nero sp.22 mm vetro fumè, trasparente o bronzo

ON REQUEST: 22 mm th. black painted aluminium frame fumè, transparent or bronze glass

telaio nero (opz.QNER)

black frame (opt.QNER)



con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)



con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)



con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)

TELAIO ALLUMINIO VERNICIATO FINITURA OPACA
MATT FINISH PAINTED ALUMINIUM FRAME

A RICHIESTA: telaio alluminio verniciato silver dark sp.22 mm vetro fumè, trasparente o bronzo
ON REQUEST: 22 mm th. silver dark painted aluminium frame fumè, transparent or bronze glass

telaio silver dark (opz.QDAR)
dark silver frame (opt.QDAR)



con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)



con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)




con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)

A RICHIESTA: telaio alluminio verniciato umber sp.22 mm vetro bronzo, trasparente o fumè
ON REQUEST: 22mm th. umber painted aluminium frame bronze, transparent or fumè glass

telaio umber (opz.QUMB)
umber frame (opt.QUMB)




con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)



con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)



con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)



TELAIO ALLUMINIO VERNICIATO FINITURA OPACA MATT FINISH PAINTED ALUMINIUM FRAME

DI SERIE: telaio alluminio verniciato ottone sp.22 mm vetro bronzo, trasparente o fumè


STANDARD: 22 mm th. brass painted aluminium frame bronze, transparent or fumè glass

telaio ottone (opz.QOTT)

brass frame (opt.QOTT)



con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)



con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)




con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)

A RICHIESTA: telaio alluminio verniciato rame brunito sp.22 mm vetro fumè, trasparente o bronzo


ON REQUEST: 22 mm th. burnished copper painted aluminium frame fumè, transparent or bronze glass

telaio rame brunito (opz.QRAM)

burnished copper frame (opt.QRAM)



con vetro fumè
(opz.FE)
with fumè glass
(opt.FE)





con vetro trasparente
(opz.TR)
with transparent glass
(opt.TR)



con vetro bronzo
(opz.BZ)
with bronze glass
(opt.BZ)



ANTA "QUADRA" DISPONIBILE ANCHE PER ELEMENTI A GIORNO CON ANTA
E PER LIBRERIE A SPALLA
"QUADRA" DOOR ALSO AVAILABLE FOR OPEN UNITS WITH DOOR AND FOR
BOOKCASE WITH LOAD BEARING SIDE PANELS.



ANTA "QUADRA" CON CERNIERA "AIR" A SCOMPARSA
"QUADRA" DOOR WITH HIDDEN "AIR" HINGE



anta con presa maniglia perimetrale su telaio. Push-Pull non realizzabile. Disponibile anche
per elementi a giorno con anta e per librerie a spalla. Anta con cerniera "Air" a scomparsa.
door with perimeter handle grip on frame. Push-Pull not possible. Also available for open units with
door and for bookcase with load bearing side panels. Door with hidden 'Air' hinge.